

REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide

Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage

INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'INSTALLATION

Le produit SPC est destiné à une utilisation intérieure uniquement. Convient pour une application au-dessus du sol, au niveau du sol ou en sous-sol. Non recommandé pour une utilisation dans des espaces extérieurs, saunas, abris saisonniers, camping-cars, caravanes, bateaux, vérandas, pièces sujettes aux inondations ou espaces sans température contrôlée.

Le revêtement de sol SPC est un revêtement flottant soumis à une dilatation et contraction selon les variations de température et d'humidité ambiante. Il ne doit en aucun cas être collé, cloué ou fixé de manière rigide au support.

Les meubles fixes tels que les armoires, plans de travail, îlots de cuisine, doivent être installés avant la pose du sol. Ensuite, le revêtement SPC doit être posé autour de ces éléments, en laissant un jeu de dilatation approprié.

Le sol SPC peut être installé sous les lavabos avec pieds et autour des toilettes. Dans les zones autour des toilettes, prévoir un espace de dilatation et utiliser un mastic silicone 100 % étanche pour assurer une parfaite étanchéité. Les toilettes ne doivent pas être fixées directement au sol (sauf dans les salles de bains où un remplissage est autorisé).

Bien que le SPC soit un revêtement étanche, il ne remplace pas une barrière contre l'humidité dans la structure du bâtiment. Les inondations, l'humidité excessive, les moisissures dues à l'alcalinité du support ou la pression hydrostatique peuvent provoquer des dommages structurels, que le SPC ne peut empêcher.

Quelle que soit la pièce, l'eau stagnante, l'urine ou tout autre liquide doivent être éliminés rapidement. Tout problème d'humidité sur le chantier doit être résolu avant l'installation. Les joints de dilatation autour des zones à risque d'humidité doivent être remplis avec un mastic silicone 100 % étanche de haute qualité.

Les produits SPC doivent être protégés de l'exposition aux UV à l'aide de stores ou traitements des vitrages. Le soleil direct peut endommager le sol.

Le SPC n'est pas recommandé pour des zones soumises à de lourdes charges roulantes ou statiques. Si l'installation est réalisée par un tiers, le propriétaire doit être présent pour les orientations et décisions importantes. Le propriétaire et l'installateur doivent discuter de tous les détails liés à la pose afin d'assurer une satisfaction optimale.


Si la présence du propriétaire n'est pas possible, les directives doivent être clairement établies avant l'installation. Le propriétaire / demandeur assume l'entière responsabilité de la qualité de l'installation finale.

Outils d'installation:

Ruban de mesure de	Règle droite
couteau utilitaire	Entretoise de ¼ (6 mm)
Crayons	Bloc de taraudage profilé
Barre de tirage	Protection oculaire
Marteau à surface souple	Balai

Facultatif: Scie sauteuse, scie de table, scie à onglet, scie circulaire, scie à trou, humidimètre (bois, béton ou les deux)* *Des outils peuvent être disponibles à la location dans votre magasin local de rénovation domiciliaire.

Tolérances de commande	Commandez 10 % de produit en plus par rapport à la superficie prévue pour couvrir les découpes et les pertes.
Tolérances de pente du sous-plancher	Les pentes ne doivent pas dépasser 25 mm sur 1,8 m.
Barrière vapeur 0,15 mm (6 mil) film polyéthylène	Sur une longueur de 3 m, la différence de hauteur maximale est de 6 mm (¼ po sur 10 pieds). Les zones élevées doivent être poncées ou meulées, et les zones basses remplies.
Utilisation d'une sous-couche supplémentaire	Si le produit est livré avec une mousse intégrée : Non - le SPC contient déjà une sous-couche acoustique. Ne pas utiliser de mousse ou sous-couche supplémentaire, cela annulerait la garantie ADO Floor. Si le produit est sans mousse : Oui, selon les normes du guide d'installation.
Exigences d'adaptation climatique	Généralement non requis.
Exigences concernant les profils de transition	Requis dans les pièces ou zones de plus de 15,24 m (50 pieds linéaires) dans n'importe quelle direction.
Installation sur escaliers ou surfaces verticales (murs)	Installation possible avec des colles recommandées. Consultez l'usine.
Installation sur carrelage céramique existant	Vérifiez la compatibilité du sous-plancher selon le guide. Les joints de plus de 6 mm doivent être remplis.
Installation collée	Annule la garantie.
Recommandations RH/MVER du sous-plancher	85 % d'humidité relative / 8 lbs. MVER (taux d'émission de vapeur d'eau).
Chauffage radiant	Compatible - Voir page 3.
Exigences d'espace de dilatation	6 mm (¼ po) autour des murs, armoires ou objets lourds fixes comme les baignoires.
Conditions environnementales intérieures requises	Température : 15°C (59°F) à 32°C (90°F) et humidité relative entre 35 % et 65 % max.
Définition de "résistant à l'eau"	L'intégrité structurelle des produits SPC n'est pas affectée par l'eau qui entre en contact avec la surface supérieure du produit.



Il convient d'utiliser des films solaires pour les fenêtres

REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide

Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage

PRINCIPES DE BASE DE LA PRÉ-INSTALLATION

Veuillez contacter notre service clientèle au +90 242 236 36 00 si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'installation et/ou l'entretien et la maintenance des planchers SPC, afin de vous assurer que vous ne vous engagez pas dans des actions susceptibles d'annuler la garantie limitée DE PLANCHER ADO.

L'installation du revêtement de sol SPC ne nécessite généralement pas d'acclimatation dans les applications si le produit est stocké correctement. Si le produit est soumis à des températures extrêmement chaudes ou froides avant l'installation, laissez-le s'acclimater à une température comprise entre 15 °C (59 °F) et 32 °C (90 °F) et entre %35 et 65 % d'humidité relative maximum pendant 48 heures.

Le produit doit être stocké horizontalement dans une zone sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas laisser près des conduits de chauffage ou de refroidissement. Tous les travaux impliquant de l'eau doivent être effectués bien avant l'installation du revêtement de sol SPC. Ne stockez pas le plancher dans des conditions environnementales incontrôlées. Par exemple, les garages et les patios extérieurs ne sont pas des endroits acceptables pour entreposer les planchers. Les planchers entreposés sur une dalle de béton doivent être surélevés d'au moins 4"(10.2 cm) pour permettre la circulation de l'air sous les cartons. S'assurer que tous les échanges ont été effectués, y compris les cloisons sèches, les travaux de plâtre, la plomberie, peinture, etc.

Des variations mineures de l'ombre à l'intérieur du même numéro de lot et/ou entre les numéros de lot contribuent à l'aspect naturel du revêtement de sol SPC. Pour minimiser les variations notables de l'ombre, tirez de façon aléatoire les planches de trois boîtes différentes afin d'assurer une bonne couleur et un bon mélange de nuances. Si vous avez plusieurs numéros de lot, assurez-vous que le mélange capture les planches de plusieurs numéros de lot. Inspecter soigneusement chaque planche à la recherche de défauts visuels avant l'installation. N'installez pas de planches endommagées. Le numéro de lot est le numéro à huit chiffres, séparé par des points décimaux commençant par le jour à deux chiffres, puis le mois à deux chiffres et enfin l'année à quatre chiffres.

	Product Name	: 4213 5 MM IXPE CLICK 0,30 MM WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO BEVEL	
	Product Code	: P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU	
	Quantity	: 2,167 m ²	
	Pro. Date	: 30.07.2021 16:59:23	
	Batch	: SPC 2323	
		12345678	

QR ETIKET

*Code QR sur le produit pour assurer la traçabilité en cas de réclamation à des fins de production. Le code QR contient des informations sur le processus de fabrication de chaque produit. Le code est situé sous l'étiquette d'enregistrement et peut être vérifié. En cas de réclamation, veuillez nous contacter en scannant le code QR.

Mesures de sécurité et de santé

Les outils électriques peuvent être dangereux. Utiliser en stricte conformité avec les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité du fabricant. Une utilisation non sécuritaire et inappropriée peut entraîner des blessures graves. Éviter l'inhalation et l'exposition aux particules en suspension dans l'air en portant un équipement de protection individuel, notamment : Masques anti-poussière, lunettes de sécurité et gants de travail homologués NIOSH ou OSHA.

ÉVALUATION DU CHANTIER

Avant l'installation, le propriétaire ou l'installateur doit s'assurer que les conditions du chantier (y compris le sous-sol/substrat, la température ambiante et l'humidité relative) n'affecteront pas le sol. Le fabricant n'est pas responsable des dommages associés à une installation incorrecte ou à de mauvaises conditions de site.

Humidité

Tester tous les sous-sols en béton pour vérifier la teneur en humidité et documenter les résultats. Les contrôles visuels ne sont pas fiables. L'humidité doit toujours être vérifiée même si le revêtement de sol SPC est étanche afin de protéger la structure environnante.

Effectuer des essais à des endroits autour des portes extérieures, près des murs contenant de la plomberie, près des murs de fondation et au centre de la pièce. Exigences d'humidité très par sous-plancher; veuillez consulter les détails suivants qui correspondent au sous-plancher approprié.

Espaces de franchissement

La dalle ou le sol en béton doit être sec. Assurez-vous que les espaces de franchissement sont équipés d'évents ouverts toute l'année pour assurer une bonne circulation de l'air et empêcher l'accumulation d'humidité. Le sol dans les espaces de franchissement doit être entièrement recouvert de polyéthylène de 6 mil (0.15 mm). Le dégagement des vides sanitaires entre la terre et le dessous des solives ne doit pas être inférieur à 18" (45,7 cm) et la zone de ventilation périphérique doit être égale à 1,5% de la superficie totale en pieds carrés du vide sanitaire ou tel que prescrit par le code.

SOUS-SOLS APPROUVÉS

Béton, contreplaqué, OSB, panneau de particules, aggloméré, Bois dur (massif, reconstitué, parquet), carrelage (céramique, Terrazzo, Pierre, Peler et coller), vinyle en tôle sans coussin, métal, VCT.

Toutes les exigences de sous-plancher mentionnées ci-dessous doivent être respectées avant l'installation du plancher SPC.

EXIGENCES GÉNÉRALES (TOUS LES SOUS-SOLS)

- Doit être de niveau à moins de ¼ " dans une distance de 10 pieds. (6 mm dans 3 m) ; pas de bosses ou de points faibles. Les sous-sols ne doivent pas s'incliner de plus de 1" par 6ft. (25 mm par 1,8 m).
- Doit être propre : aucun débris de construction, sol, boue ou autre objet sur le sol ou y adhère ; si nécessaire, raclez et balayez avant l'installation ; aucune saillie de clous, débris ou métaux ne doit rester.
- Doit être exempt d'humidité pouvant endommager le plancher installé.
- Être structurellement sain sans déflexion.

SOUS-SOLS EN BÉTON

- Les taches élevées peuvent être éliminées par meulage ; les dépressions peuvent être remplies avec un composé de retouche formulé pour une utilisation dans l'installation au sol.
- Durcir pendant au moins 90 jours (s'applique aux dalles de béton nouvellement posées).
- Peut être scellé ou non scellé.
- Entre 7 et 9 alcalinité lors de l'exécution du test de pH (ASTM F710)
- La teneur en humidité doit répondre à l'un des critères suivants :
 - 4 % max. lors des tests effectués avec le béton Tramex rencontre d'humidité.
 - Moins de 8 livres par 1000 pieds carrés. (3,6 kg par 93 m²) par 24 heures de VMER (taux d'émission de vapeur d'humidité) lors de l'utilisation d'un test de chlorure de calcium (ASTM F1869).
 - 85 % max. lors des tests d'humidité relative (ASTM F2170).

BOIS (CONTREPLAQUÉ, OSB, PANNEAU DE PARTICULES, AGGLOMÉRÉ, FEUILLUS, LUAN)

- Les sous-sols en bois doivent être approuvés par l'A.P.A avec une qualité minimale de "BB" ou "CC". Pour référence, A.P.A. est l'acronyme d'une organisation connue à l'origine sous le nom de "American Plywood Association", et qui est maintenant connue sous le nom de "Engineered Wood Association".
- Effectuer des tests d'humidité à l'aide d'un compteur d'humidité fiable à plusieurs endroits. Les relevés d'humidité ne doivent jamais dépasser 14 % pour les sous-sols en contreplaqué, en OSB, en panneaux de particules, en aggloméré et en bois massif. Si les relevés d'humidité dépassent 14 %, il faut les corriger sur le chantier avant d'installer le revêtement de sol SPC.

CARREAUX, TERRAZZO, CARREAUX D'AMIANTE, CARREAUX RÉSILIENS, FEUILLES DE VINYLE NONCUSHION, ET SOUS-SOLS EN MÉTAL

- Les planchers existants doivent être solidement fixés au plancher structurel.
- Remplissez les lignes de coulis de plus de 6 mm (1) sur les carreaux de céramique, le terrazzo, les carreaux de carrière et les sols similaires avec un produit de nivellement et de retouche cimentaire.
- Poser sur une seule couche de vinyle.

REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide

Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage

SOUS-SOLS APPROUVÉS, suite CHALEUR RADIANTE DANS LE SOL

Ce produit peut être installé sur des sous-sols en béton à chaleur radiante. Consultez le fabricant du système de chauffage par rayonnement pour vous assurer que le système est compatible avec les revêtements de sol en vinyle.

- Les systèmes électriques et hydro dans le plancher sont acceptables.
- Les composants rayonnants dans le plancher doivent être au moins de 1/2" (13 mm) sous le plancher.
- La température du sol ne doit jamais dépasser 85 °C (29 °F).
- Le système de chauffage doit être opérationnel pendant au moins deux semaines avant l'installation pour étalonner les réglages de température.
- L'installation directe sur des systèmes de tapis thermiques électriques n'est pas approuvée.

NON-APPROVED SUBFLOORS

- Moquette/tapis par pad
- revêtement de sol en vinyle avec revêtement de sol
- Planchers flottants
- Parquet sur béton
- Eng. Bois dur sur béton
- Laminate
- Liège
- Substrats Sleeper
- Raoutchouc

Retirez les planchers indiqués ci-dessus et retirez l'ancien adhésif avant d'installer le revêtement de sol SPC.

ATTENTION : Si vous envisagez de retirer un revêtement de sol résistant contenant (ou présumé contenir) de l'amiante, vous devez consulter et respecter toutes les réglementations applicables. Ne pas poncer, balayer à sec, gratter à sec, percer, scier, décaper, ébrécher ou pulvériser mécaniquement les revêtements de sol résilients existants, le support, le feutre de doublure, l'adhésif «cut-back» d'asphalte ou autre adhésif. Ces produits peuvent contenir des fibres d'amiante et/ou de la silice cristalline. Éviter de créer de la poussière. L'inhalation de ces poussières est un risque de cancer et de voies respiratoires. Le tabagisme chez les personnes exposées à des fibres d'amiante augmente considérablement le risque de lésions corporelles. À moins d'être certain que le produit ne contient pas d'amiante, vous devez présumer qu'il contient de l'amiante. Voir "pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de sol résilients" (rfci.com) pour des informations détaillées et des instructions sur la dépose de toutes les structures de revêtement résilientes.

CONSEILS UTILES ET PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- La zone de travail doit être bien éclairée. Une bonne visibilité garantit la cohérence des couleurs et la détection et la suppression des planches défectueuses. Le sous-plancher doit être propre et exempt de débris.
- Découpez les montants et les encadrements de porte à l'aide d'une scie à main posée à plat sur un morceau de revêtement de sol. Ne coupez jamais les encadrements de porte en métal.
- Assurez-vous que le bord profilé du bloc de taraudage est bien fixé et plat contre la planche avant de taper légèrement en place avec un marteau souple. Ne jamais utiliser le bloc de taraudage (seul) pour frapper contre le bord des planches.
- Déposer avec précaution la base, la moulure de patin ou les seuils existants. Ils peuvent être réutilisés pour couvrir l'espace d'expansion 1/4" (6 mm) autour du bord de la pièce.
- La longueur minimale de la première et de la dernière planche est de 20,3 cm (8 po). Si la dernière planche est inférieure à 20,3 cm (8 po), régler la longueur de la première planche. Le reste de la dernière planche peut être utilisé comme planche de départ sur les rangées suivantes.
- Le décalage minimal des joints d'extrémité est de 20,3 cm (8 po). En gardant cela à l'esprit, variez les distances entre les joints d'extrémité d'une rangée à l'autre pour une installation plus aléatoire et plus réaliste.

TOUTES LES SALLES DE SAISON/ TROIS SAISONS


Les planchers SPC sont autorisés dans les « chambres de trois saisons » uniquement si l'installation répond aux critères ci-dessous

- Taille maximale de la chambre : 500 m² Pi. (46.5 Sq. M.)
- La salle doit être complètement fermée (toit, sol, murs et fenêtres) et ne doit pas être exposée à des éléments extérieurs.
- L'installation doit avoir lieu à une température ambiante comprise entre 15 °C (59 °F) - 32 °C (90 °F)
- Prévoyez un espace d'expansion de 3/8" (10 mm) autour du périmètre et de tous les objets fixes.

MOULURES DISPONIBLES

Des moulures et des transitions sont disponibles dans votre magasin local d'aménagement intérieur. Suivre les instructions d'installation de la moulure pour une installation correcte.

Tile must be installed in a brick pattern, where the seams are staggered.



REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide


Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage

INSTALLATION

POSE DE LA PREMIÈRE RANGÉE


1 Réglez les entretoises de manière à laisser un espace minimum de 1/4" (6 mm) autour du périmètre du sous-plancher pour le mouvement ou l'expansion du produit. Ne retirez pas les entretoises tant que l'installation n'est pas terminée. Les écarts d'expansion doivent être couverts par la moulure.



2 Poser la première rangée de planches afin d'obtenir une meilleure vision de l'installation et d'éviter d'avoir une planche de moins de 8" (20,3 cm) à l'extrémité opposée de la pièce. Si vous arrivez avec une planche de moins de 8" (20,3 cm), coupez la première planche en conséquence pour équilibrer correctement la pièce.

Remarque : Pour couper une planche, il suffit de mesurer et de marquer la planche. Ensuite, utilisez une règle et un couteau tout usage pour marquer et aimanter. Vous devrez également effectuer une découpe arrière du dessous de la planche. Si vous avez de la difficulté à utiliser cette méthode, vous pouvez utiliser une scie sauteuse, une scie circulaire ou une scie à onglet.



3 L'installation doit commencer dans un coin de gauche et se faire à partir du mur avec la languette orientée vers le mur. Positionner la première planche à 6" (15,2 cm) du mur de départ, mais pas contre les entretoises. La rangée entière sera déplacée contre les entretoises à une étape ultérieure.



4 Verrouiller la planche suivante au niveau de l'articulation d'extrémité de la première planche en insérant la languette dans la rainure des planches adjacentes.


Équilibrez les joints en tapotant le bord long avec le bloc de frappe profilé et le marteau à face souple. Ensuite, taper légèrement sur le dessus de la planche au niveau du joint court avec le marteau souple. Continuez cette méthode pour terminer la première ligne.

Coupez le dernier morceau de la rangée pour l'adapter et laissez l'espace d'expansion 1/4" (6 mm) (si vous ne l'avez pas déjà fait). Installer comme ci-dessus.




POSE DE LA DEUXIÈME RANGÉE ET DES RANGÉES RESTANTES

5 Couper la première planche de la deuxième rangée à deux tiers de sa longueur ou s'assurer qu'il y aura au moins un décalage de 8" (20,3 cm) entre les joints d'extrémité. Inclinez le bord long de la languette de la planche dans le bord long de la rainure de la première planche. Faire tomber et verrouiller les joints d'extrémité ensemble.




S'assurer qu'il n'y a pas d'espaces et, si nécessaire, taper le long du bord long de la rainure à l'aide d'un marteau souple et d'un bloc de taraudage profilé pour assurer un ajustement serré.


Ne pas taper sur l'extrémité courte pour la mettre en place si le joint long n'est pas correctement engagé, car cela pourrait endommager le timon et la rainure.



Remarque: Lorsque vous commencez une nouvelle rangée, vous pouvez utiliser la pièce coupée de la rangée précédente, à condition qu'elle soit supérieure à 20,3 cm (8 po) et que le décalage entre les coutures soit toujours supérieur à 20,3 cm (8 po).



6 Fixez la deuxième planche en reliant le côté long à la première rangée et en la faisant glisser vers le haut jusqu'à l'extrémité courte de la première planche. Vérifiez que les joints longs des planches sont correctement engagés, puis appuyez sur le joint court pour le mettre en place avec vos doigts.



REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide


Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage


INSTALLATION

POSE DE LA DEUXIÈME RANGÉE ET DE LA RANGÉE RESTANTE SUITE S'ADAPTE AUTOUR D'OBJETS DE FORME IRRÉGULIÈRE


7 Continuez à faire de l'équerre sur les joints en tapant sur le bord long avec le bloc de taraudage profilé et le marteau souple. Ensuite, taper légèrement sur le dessus de la planche au niveau du joint court avec le marteau souple. Continuez à installer le reste de la rangée de cette façon.




Créez un modèle pour l'ajuster autour des tuyaux ou des objets de forme irrégulière. Placez le motif sur la planche et tracez. Couper le long des lignes de tracé à l'aide d'un couteau utilitaire ou d'une scie sauteuse et poser la planche. Vous pouvez également utiliser une scie-cloche pour couper des planches qui doivent être adaptées aux tuyaux.



8 Après avoir installé la dernière pièce de la deuxième rangée, faites glisser l'ensemble entier contre les entretoises du mur de départ, en maintenant l'espace d'expansion W (6 mm) requis.



Remarque : Assurez-vous de laisser un minimum de 1/4" (6 mm) espace d'extension autour de tous les objets fixes, armoires et montants de porte métalliques.




9 Installer les rangées restantes, une rangée après l'autre, et maintenir le décalage de 8" (20,3 cm) requis tout au long de l'installation. Tapez sur chaque planche et mettez-la au carré, comme à l'étape 7.

LA FIN DU TRAVAIL

Déposer les entretoises. Couvrir les espaces d'expansion avec un quart de tour ou une autre garniture, en veillant à ne pas coincer ou fixer le plancher. Les clous doivent entrer dans le mur, pas dans le sol.

INSTALLATION DE LA DERNIÈRE RANGÉE

10 Le plus souvent, la longueur entière de la dernière rangée devra être coupée de manière à ce qu'elle soit suffisamment étroite pour s'adapter à l'espace restant. Couper la première planche de la dernière rangée à la longueur voulue (si nécessaire pour suivre le modèle de décalage). Placer directement sur la rangée précédemment installée. Ensuite, prenez une autre planche et placez-la contre le mur sur le dessus de la planche à couper pour la largeur. Marquez la planche (en longueur), coupez-la à la taille souhaitée. N'oubliez pas de permettre l'écart de dilatation 1/4" (6 mm) par rapport aux




Remplissez tous les espaces d'expansion autour des zones potentiellement humides (comme les réfrigérateurs, les baignoires, etc.) avec du mastic de silicone 100 % étanche de qualité supérieure.

N'oubliez pas que l'utilisation de moules en T coordonnés est nécessaire lorsque l'installation du revêtement de sol SPC dans une pièce ou une zone de plus de 50 pieds linéaires (15,24 mètres) dans n'importe quelle direction, de sorte que le sol soit séparé en sections d'au plus 100 pieds x 100 pieds. (30,5 mètres x 30,5 mètres) par section.

Conservez et protégez les restes de planches. Ne les jetez pas, car ils sont de couleur assortie (par lot de colorants) à votre plancher. Ils peuvent être utilisés pour le remplacement si vous devez remplacer une planche à l'avenir.

11 Installez la planche avec le côté coupé toujours orienté vers le mur. Utilisez une barre de traction pour verrouiller les bords longs ensemble. N'utilisez pas la barre de traction sur les bords courts.



Continuer à couper et à installer les autres planches de la dernière

INSTRUCTIONS DE POSE POUR SOLS STRATIFIÉS ET CARRELÉS À ÂME DURE



Description du produit: sol stratifié à noyau dur et sol carrelé

Étages appropriés: Étage supérieur / Rez-de-chaussée / Sous-sol

Méthode de pose: flottant - système d'encliquetage

EXIGENCES RELATIVES À LA SOUS-COUCHE (MATÉRIAU DE LA SOUS-COUCHE)

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Exigence minimale : EPLF / MMFA (groupe 1)

Exigence élevée : EPLF / MMFA (groupe 1)

Exigence minimale : MMFA (groupes 1 et 2)

Exigence élevée : MMFA (groupes 1 et 2)

*Les produits ADO Floor font partie du groupe MMFA 2.

**Une sous-couche n'est nécessaire que si le sol SPC ne possède pas d'isolation phonique intégrée.

1. protection du sol

Compenser les inégalités ponctuelles (PC)

Afin de protéger mécaniquement le sol et d'éviter les cavités, les petites inégalités ponctuelles doivent être compensées. Dans le cas contraire, des dommages peuvent survenir, notamment aux points de jonction.




Aucune possibilité de compensation n'est disponible



Protection contre l'humidité (SD)

Dans le cas de supports minéraux, une protection contre l'humidité est nécessaire pour éviter d'endommager le sol. Cela peut être réalisé par un pare-vapeur supplémentaire ou une sous-couche appropriée avec des propriétés adéquates.




Protection contre les charges (DL, CC, CS)

L'utilisation quotidienne entraîne des contraintes considérables pour le sol et le support. C'est pourquoi le sol doit pouvoir résister à des charges statiques (CC : meubles), dynamiques (DL : passage) et temporaires (CS) tout au long de son cycle de vie. C'est la seule façon de garantir une protection durable, notamment du système d'encliquetage.



Yürüyüşle oluşan dinamik yük

Laminat zemin altlığına örnek




Statik yükler

Laminat zemin altlığına örnek



Geçici yükler


Laminat zemin altlığına örnek



- DL : charge dynamique due au piétinement
- CC : Charge statique
- CS : charge temporaire
- Exemple de sous-couche stratifiée

Protection contre les chutes d'objets (RLB)

Les chutes d'objets peuvent endommager irrémédiablement la surface du stratifié. Outre la qualité du sol, la sous-couche joue également un rôle décisif. La sous-couche influence considérablement la hauteur de chute tolérable et peut prévenir efficacement les dommages.



INSTRUCTIONS DE POSE POUR SOLS STRATIFIÉS ET CARRELÉS À ÂME DURE

Description du produit: sol stratifié à noyau dur et sol carrelé

Étages appropriés: Étage supérieur / Rez-de-chaussée / Sous-sol

Méthode de pose: flottant - système d'encliquetage

EXIGENCES RELATIVES À LA SOUS-COUCHE (MATÉRIAU DE LA SOUS-COUCHE)

2. augmentation du confort d'habitation

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Exigence minimale : EPLF / MMFA (groupe 1)

Exigence élevée : EPLF / MMFA (groupe 1)

Exigence minimale : MMFA (groupes 1 et 2)

Exigence élevée : MMFA (groupes 1 et 2)

*Les produits ADO Floor font partie du groupe MMFA 2.

**Une sous-couche n'est nécessaire que si le sol SPC ne possède pas d'isolation phonique intégrée.

Isolation contre les bruits d'impact (IS)



La transmission des bruits de pas dans les pièces situées en dessous est appelée bruit d'impact. Les sous-couches peuvent, avec le revêtement de sol, réduire considérablement ce niveau sonore.



Laminat zemin altlığına örnekleme

Réduction du bruit ambiant (RWS)



Les bruits de pas perçus dans la même pièce sont appelés bruits ambiants. Celui-ci peut être relativement fort en raison de la structure du sol. Les supports ont une influence nettement perceptible sur ce point. Comme il n'existe pas encore de test standardisé pour la réduction des bruits ambiants, il n'existe actuellement aucune recommandation contraignante à ce sujet.




Laminat zemin altlığına örnekleme

Isolation thermique (R_λ)



Les revêtements de sol stratifiés n'offrent en général qu'une faible isolation thermique. Les documents peuvent améliorer considérablement l'isolation thermique et donc augmenter la température de surface, ce qui améliore le confort de vie.



Laminat zemin altlığına örnekleme


Aptitude au chauffage par le sol (R_{A'B})



De nombreux revêtements de sol conviennent à une utilisation avec des systèmes de chauffage au sol. On distingue les systèmes de chauffage situés en dessous (par exemple, chauffage à base d'eau) et au-dessus (par exemple, film chauffant électrique) de la sous-couche.

- Si le chauffage se trouve sous la sous-couche, la valeur R de la sous-couche doit être la plus faible possible.

- Si le chauffage se trouve au-dessus de la sous-couche, la valeur R de la sous-couche doit être la plus élevée possible.



Laminat zemin altlığına örnekleme

Cela permet de garantir un fonctionnement efficace et économique du chauffage.

Au total, la résistance thermique de la structure du sol (sol + sous-couche) ne devrait pas dépasser 0,12 m²K/W.

REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide

Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Lamage et verrouillage

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Balayez régulièrement, dépoussiérez, passez une vadrouille humide ou passez l'aspirateur (sans fouet) sur votre sol pour éliminer les particules qui pourraient causer des abrasions ou des rayures sur votre sol.

- Utilisez une vadrouille humide pour enlever les taches et la terre. Utilisez n'importe quel produit de nettoyage pour sols à pH neutre.

- Pour les zones peu sales, nettoyer avec de l'eau distillée.

- Lorsque le chiffon/balai de nettoyage est sale, rincez-le ou remplacez-le par un chiffon propre. Si vous utilisez un chiffon propre et sec, les marques de stries et les taches résiduelles seront supprimées.

- Éviter les déversements de produits acides (jus, boissons gazeuses, vin, etc.) sur le sol. Nettoyez immédiatement les taches.

- Retirez rapidement l'eau stagnante, l'urine d'animal de compagnie ou tout autre liquide.

- Éviter les déversements de peintures, de colorants ou de produits chimiques agressifs.

- N' utilisez PAS de nettoyeur à vapeur.

- N' aspirez pas avec un batteur ou une tête de brosse rotative.

- N' utilisez PAS de produits de nettoyage contenant de la cire, de l'huile ou du produit à polir. Les résidus restants forment un film terne.

- N' utilisez PAS de laine d'acier ou de tampon à récurer, car ils risqueraient de rayer le sol.

- N' utilisez PAS de produits de nettoyage à la poussière, car ils pourraient rendre votre sol glissant ou endommager la finition.

- N' utilisez PAS de vinaigre.

- N' utilisez pas de nettoyants universels ou polyvalents.

- N' utilisez PAS de tampons de balai humides. Des tampons de balai sec peuvent être utilisés.

RÉPARATION DE PLANCHER

- Utiliser un tampon de mélamine pour enlever les éraflures.

- Les rayures profondes peuvent nécessiter le remplacement du produit. est disponible sur YouTube. Veuillez saisir le code QR figurant sur la boîte Numériser

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- Protégez votre sol lorsque vous utilisez un chariot pour déplacer des meubles ou des appareils. Des feuilles de protection et/ou du contreplaqué peuvent être nécessaires. Ne faites jamais glisser ou rouler des meubles ou des appareils lourds sur le sol.

- Utilisez des protecteurs de sol plats (nylon ou feutre) sur tous les pieds de meuble. Nettoyez régulièrement les protecteurs pour éliminer les gravillons susceptibles de s'incruster et de provoquer des rayures.

- Minimisez les matériaux abrasifs et la saleté en plaçant des tapis des deux côtés des portes extérieures et en utilisant des tapis de zone dans les zones à circulation élevée.

- Utilisez des tapis de protection sous les chaises roulantes et maintenez les roulettes propres.

- Utilisez DES tapis NON CAOUTCHOUTÉS étiquetés "colorfast" par le fabricant. Des tapis ou des tapis tissés à dos de vinyle, non taillés, doivent être utilisés à toutes les entrées pour éviter la décoloration des voies d'accès en asphalte et pour empêcher la saleté et les grains d'être suivis sur votre sol. Les tapis en caoutchouc et au latex utilisent un produit chimique (antioxydant) pour empêcher le support de devenir fragile ; c'est ce produit chimique qui peut tacher de façon permanente votre sol.

- Nous vous recommandons d'utiliser une surface dure (non cloutée), un tapis de chaise non caoutchouc pour protéger votre sol des chaises de bureau avec roulettes. Les meubles légers et roulants doivent être équipés de roulettes larges, non tachées, conçues pour les sols durs. Ces roulettes doivent avoir une largeur minimale de 1" (2,5 cm) et un diamètre minimal de 2" (5,1 cm).

- Gardez les ongles des animaux de compagnie coupés.

- Retirez les chaussures avec des crampons, des pointes ou des talons exceptionnellement pointés avant de marcher sur le sol.

REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX ET EN PLANCHE À NOYAU RIGIDE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Description du produit: Revêtement de sol en carreaux et en planches à noyau rigide

Niveaux de Sol: Au-dessus du sol / sur le sol / au-dessous du niveau du sol

Méthode d'installation: Flottant - Largage et verrouillage

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

PRODUITS ET COUVERTURE

Le document de garantie limitée de plancher ADO et l'enregistrement de la garantie sont disponibles en ligne à l'adresse www.adofloor.com

ADO Floor garantit que son revêtement de sol SPC Flooring sera exempt de défauts de fabrication et dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales il ne s'usera pas, ne se décolorera pas ou ne se tachera pas, ce qui entraînera la perte du motif et de la couleur d'origine, et l'intégrité structurelle du revêtement de sol lui-même ne sera pas matériellement endommagée par l'exposition à l'eau pendant une durée spécifiée à compter de la date d'achat comme dans le tableau de couverture de la garantie ADO FLOOR dans le document. La garantie limitée de plancher ADO ne s'applique que si le plancher couvert par la garantie est installé et entretenu conformément aux instructions d'installation de plancher SPC.

PRÉ-INSTALLATION

ADO Floor garantit que son revêtement de sol est exempt de défauts visuels. Vous et/ou votre installateur devez inspecter soigneusement chaque pièce avant l'installation. Les pièces qui semblent présenter des défauts ne doivent pas être installées. ADO Floor ne sera pas responsable de toute réclamation pour les revêtements de sol installés avec des défauts visuels.

INSTALLATION

La garantie limitée de plancher ADO couvre uniquement les matériaux, à condition que ce revêtement de sol soit installé conformément aux instructions d'installation de plancher SPC. Ces instructions sont révisées périodiquement et les planchers doivent être installés conformément aux instructions actuelles au moment de l'installation.

REPLACEMENT/RÉPARATIONS

ADO Floor se réserve le droit de réparer tout revêtement de sol et/ou d'utiliser sa propre source pour obtenir un installateur pour un revêtement de sol de remplacement. Si ADO Floor répare ou remplace un revêtement de sol à la suite d'une réclamation au titre de la garantie, vous serez tenu de retirer, à vos frais, tous les articles placés sur les zones touchées après l'installation initiale. Dans le cas où ADO Floor répare ou remplace tout revêtement de sol couvert par la garantie limitée de plancher ADO. La garantie limitée de plancher ADO restera en vigueur à l'égard de ces planchers pendant une période limitée à la durée admissible restante de la garantie limitée d'origine.

CONDITIONS DE GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie limitée de plancher ADO est constaté pendant la période de garantie et signalé au plancher ADO, le plancher ADO fournira de nouveaux matériaux de plancher de couleur, de motif et de qualité similaires pour remplacer la zone défectueuse. Pour toute question concernant les conditions de la garantie limitée de plancher ADO, contactez le service clientèle de plancher ADO au +90 242 236 36 00. ADO Floor se réserve le droit d'inspecter tout revêtement de sol, de demander des échantillons, des photographies sécurisées ou toute autre information pouvant être requise pour déterminer la nature de toute réclamation en vertu de la garantie limitée de plancher ADO.

EXCLUSIONS

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la présente garantie limitée :

- Insatisfaction ou dommages dus à une installation ou un entretien incorrect, y compris l'utilisation de solutions ou de finitions de nettoyage inadaptées, des irrégularités ou des irrégularités. Reportez-vous aux instructions d'installation du revêtement de sol SPC pour plus de détails.
- Les dommages causés par un incendie, des brûlures, des abus, des inondations, des déversements, rayures, tampons à récure abrasifs, éraflures, taches, construction ou installation.
- Les dommages causés par la barre de battage de l'aspirateur, les indentations ou les dommages causés par des chaussures à talons pointus, des charges de roulement inadaptées, des roulettes, des chaises ou d'autres meubles dépourvus de protecteurs de sol appropriés et des coupures causées par des objets tranchants.
- Changements de couleur ou de brillance dus à l'exposition à la lumière du soleil ou à l'utilisation de tapis à revêtement en caoutchouc.
- Applications extérieures.
- Perte de brillance.

- Changes in color or sheen from exposure to sunlight or due to use of rubber-backed mats.
- Exterior applications.
- Loss of gloss.
- Minor shading, color or texture differences between samples or printed color photographs or illustrations and delivered product.
- Flooring sold as irregulars or trial grade materials or "as is".
- Différences mineures d'ombrage, de couleur ou de texture entre les échantillons ou les photographies ou illustrations en couleur imprimées et le produit livré.
- Revêtements de sol vendus en tant que matériaux irréguliers ou de

*DÉFINITIONS / À COUVRIR:

Usure: doit être à travers la couche d'usure jusqu'à ce que le motif imprimé soit affecté ou altéré.

Fondu: doit être au degré de décoloration permanente du sol.

Taches: doivent être issues d'agents de nettoyage ménagers, de produits chimiques ou d'entretien courant.

Dommages causés par l'eau: couvre les dommages causés par l'intégrité structurelle au plancher même après une exposition à l'eau dans des conditions normales (ne couvre pas les inondations).

• Ce plancher ne doit pas être utilisé pour sceller un plancher existant de l'humidité, c'est un plancher flottant qui est étanche, mais ce plancher ne peut pas empêcher les problèmes associés ou causés par les inondations, l'humidité excessive ou les alcalis dans le sous-plancher ou les conditions décollant de la pression hydrostatique.

• Seules les techniques d'installation décrites dans les instructions d'installation du revêtement de sol SPC sont garanties. Le plancher ADO ne garantit pas les installations de revêtement SPC impliquant une coupe personnalisée, comme les coins à onglet à 45 degrés et les bords en serpent. Le plancher ADO ne garantit pas les installations de plancher SPC dans lesquelles le plancher est collé (collé ou cloué) au sous-plancher, car le plancher SPC est un plancher flottant.

• Perte due à la perte de temps, aux désagréments, aux dépenses accessoires (comme les appels téléphoniques, la main-d'œuvre et/ou les matériaux) résultant du retrait ou de la réinstallation du matériel concerné, et à tout autre dommage accessoire ou consécutif.

Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. La garantie limitée de plancher ADO vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits légaux, qui varient d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

La garantie limitée de plancher ADO remplace toute autre garantie, expresse ou implicite. Veuillez conserver votre reçu. L'option surface de vente ADO exige une preuve d'achat valide sous forme de reçu, de facture ou de relevé indiquant la date, le produit et le lieu d'achat. Les reçus originaux sont susceptibles de s'estomper au fil du temps. Nous vous suggérons de faire une photocopie ou de numériser votre reçu pour les besoins de la garantie future.

PROPRIÉTAIRE DE LA GARANTIE

La garantie limitée de plancher ADO ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et au site d'installation d'origine et n'est pas transférable et, en ce qui concerne la garantie résidentielle, s'applique seulement à un propriétaire résident.

Les réclamations au titre de la présente garantie limitée doivent être faites à l'adresse suivante:

Usine de plancher ADO
ADOPEN Plastik ve inşaat San. A.Ş
Zone industrielle organisée d'Antalya
3e étage. 35e rue No:3
Antalya/TURQUIE

